

НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
Вх. №	854 - 04 - 255	
Дата	19 / 12	2018 г.

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН

РЕД

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.83, ал.1 от ПОДНС, внасям аргументирано предложение, за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018г. и приет на първо гласуване от Народното събрание на Република България 12.12.2018г., както следва:

1. Предлагам предложеният текст в § 4. Чл. 5 ал. 1 т. 7:

"т. 7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:

а) късоцевни огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 21 патрона без презареждане, ако пълнител с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 20 патрона;

б) дългоцевни огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 11 патрона без презареждане, ако пълнител с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 10 патрона;"

да се измени така:

"т. 7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно

възпламеняване:

- а) късоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона;
- б) дългоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 10 патрона;"

Мотиви:

Считам, че така предложеният нов текст най-точно отразява заложеното в разпоредбите на DIRECTIVE (EU) 2017/853 на Европейския парламент, поради следните причини:

- Употребеният термин „пълнител“ в предложениия текст за промяна на чл. 5 ал. 1 т. 7 от ЗОБВВПИ, не обхваща в цялост възможностите за захранване на огнестрелните оръжия с боеприпаси и по този начин не отговаря на целите на Директивата.

- Доколкото работен език при всички обсъждания и съставяне на текстовете на Директивата е ползван английски език, считам, че най-точното значение на термина, който е използван в Директивата „loading devices“ на български език е „зарядно устройство“. За целите на Директивата термина „зарядно устройство“ е избран не случайно, тъй като той най-пълно обхваща огромното разнообразие от устройства захранващи с боеприпаси огнестрелните оръжия /пълнители, пачки, патронни пластини, лентово захранване и т.н.

- При съставяне на текстовете в Директивата за промяна на категория А т. 7 във връзка със зарядни устройства с капацитет повече от 10/20 боеприпаса е използвано словосъчетанието inserted into it - поставен/сложен/, но в него (в оръжието), което поставяне да обуславя единната техническа и функционална цялост между оръжие и пълнител, която цялост дава възможност да бъдат изстреляни повече от 11 респективно 21 боеприпаса. При изработване на текста на Директивата, заради езиковите различия, така цитираното словосъчетание бе прието, като най-компромисен вариант. За нуждите на ЗОБВВПИ и за избягване на всякакви възможности за превратности или погрешно тълкуване при прилагане на закона, считам за най-правилно да бъде прието за легална дефиниция словосъчетанието „присъединено зарядно устройство“, тъй като част от съществуващите зарядни устройства за огнестрелните оръжия, нямат технологична възможност да бъдат „вкарани в оръжието“.

2. Предлагам предложеният текст в § 21. Чл. 77 ал.1:

„(1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и удостоверение от спортна организация по