



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието, храните и горите

Изх. № 0201-83
15.06, 2018 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	854-06-815
Дата	15, 06 2018

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
На Ваш № 854-06-815/12.06.2018 г.

Относно: Проверка на място във връзка с изпълнението на дългосрочен договор с ДГС Сеслав

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с исканата от Вас допълнителна информация, към предоставения Ви отговор с изх. № 0201-83 от 4 май 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите, за проверката на място относно изпълнение на дългосрочен договор с ТП „ДГС Сеслав“, Ви предоставям заверено копие на доклада за извършена проверка на 30 април 2018 г. от служители на „Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово в отдел 163, подотдел „в“, отдел 167, подотдел „ж“ и отдел 169, подотдел „в“ на ТП „ДГС Сеслав“.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

РУМЕН ПОРОЖАНОВ
Министър на земеделието, храните и горите



До Директора и Зам. Директора
на „СЦДП“ ДП гр. Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН М
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б

На основание Ваша заповед № 66/30.04.2018 г. за извършване на проверка на дисциплината на ползване на дървесина в подотдели 163 „в“, 167 „ж“ и 169 „в“ във връзка с Въпрос от народния представител Иван Димов Иванов, входящ в деловодството на Народното събрание под № 854-06-666/27.04.2018 година, на 30.04.2018 г. извършихме документална и теренна проверка на дисциплината на ползване на дървесина в горепосочените подотдели, на територията на ТП „ДГС „Сеслав“. Проверката извършихме в присъствието на:

1. инж. Т. Д. – директор на ДГС „Сеслав“;
2. инж. Б. С. – главен лесничей на ДГС „Сеслав“;
3. Б. И. – ръководител участък горско стопанство на I – ви ГСУ в ДГС „Сеслав“.

Излагаме следните констатации, резултат от проверката:

- Насажденията в подотдели 163 „в“, 167 „ж“ и 169 „в“, са включени в лесосечния фонд за 2017 година, като подотдел 169 „в“ минава като преходен и през 2018 г. Проверката показва, че подотделите фигурират в годишните планове и комплектовката на насажденията за 2017 г. и 2018 г., които са одобрени от СЦДП – Габрово.
- По силата на Допълнително споразумение №2 от 03.01.2017 г. към Договор №1 от 03.07.2015 г. за продажба на стояща дървесина на корен, подотдел 163 „в“ е включен в обект 150018 Д с утвърдена План – сметка. Утвърдените План – сметки за подотдели 167 „ж“ и 169 „в“ са част от Допълнително споразумение №2 от 03.01.2017 г. към Договор №2 от 03.07.2015 г. за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 150019 Д.
- **Подотдел 163 „в“**
Издадено позволително за сеч № 0379407/09.08.2017 г. от служител на ДГС „Сеслав“ инж. Б. С. : вид на сечта „гола за дивечово сечище“, площ 5,0 ха. Сечището е приключено с издаване на Протокол за освидетелстване № 0354957 от 06.10.2017 г. Съгласно протокола е усвоена цялата площ, предвидена за сеч – 5,0 ха, а отсечените количества дървесина са 1720,45 мз, или 93 % от маркираните и предвидени за сеч 1850 мз. По време на сечта и извоза на дървесина не са регистрирани нарушения на ЗГ и подзаконовите нормативни уредби.

ВЪРНЕО С ОРИГИНАЛА

10/04/2018

При проверката на терена в подотдел 163 „в“, констатирахме:

- спазени са площните сечища - 5 на брой съгласно одобрените карнет-опис от маркирането на подотдела и технологичния план за добив на дървесина.
- Границите на сечищата са очертани със синя боя на гърдна височина, и в основата на граничните дървета.
- Сечищата са почистени, спазвайки изискванията по технологичен план.

• **Подотдел 167 „ж“**

Издадено разрешително за сеч № 0379422/09.08.2017 г. от служител на ДГС „Сеслав“ инж.Б С : вид на сечта „пробирка“, площ 22,4 ха. Сечището е приключено с издаване на Протокол за освидетелстване № 0383069 от 02.01.2018 г. Съгласно протокола е усвоена цялата площ, предвидена за сеч – 22,40 ха, а отсечените количества дървесина са 792,83 мз, или 95 % от маркираните и предвидени за сеч 833 мз. По време на сечта и извоза на дървесина не са регистрирани нарушения на ЗГ и подзаконовите нормативни уредби.

При проверката на терена в подотдел 167 „ж“, констатирахме:

- границите на сечището в подотдел 167 „ж“ са очертани с бяла боя на гърдна височина, не са ясно видими една от друга;
- при обхода на насаждението установихме, че има единични, маркирани с точка от електриков розов спрей на гърдна височина и синя боя в основата на ствола, неотсечени дървета – пропуснати при сечта;
- по пъновете с големи диаметри на отсечените дървета личи синя боя в основата, като има и пънове, с обелена от извоза кора;
- при извеждане на сечта и извоза на дървесина е използвана съвременна горска техника – харвестер и форуордър;
- отпада и вършината са разпръснати из сечището, има и единични неизвозени сортименти, придимно с влошено качество на дървесината.

• **Подотдел 169 „в“**

Издадено разрешително за сеч № 0379419/09.08.2017 г. от служител на ДГС „Сеслав“ инж.Б С вид на сечта „пробирка“, площ 26,0 ха. Сечището е освидетелствано с издаване на Протокол за освидетелстване № 0382050 от 02.01.2018 г. Съгласно протокола е усвоена част от площта на подотдела в размер на 18,0 ха, а отсечените количества дървесина са 710 мз, или 79 % от маркираните и предвидени за сеч 951 мз. По време на сечта и извоза на дървесина не са регистрирани нарушения на ЗГ и подзаконовите нормативни уредби. Останалата неусвоена част от подотдел 169 „в“ в размер на 8,0 ха преминава като преходен подотдел през 2018 година. Издадено е ново разрешително за сеч № 0379419/17.01.2018 г. от служител на ДГС „Сеслав“ инж.Г С. Количествата дървесина, предвидени за сеч през 2018 г. са 341 мз. Към момента на проверката, от протоколирани 29 пл.мз отсечена дървесина, 18,5 пл.мз е извозена /съгласно справка от системата за издаване на ЕПБ/.

ВЪРНО С ОПРИМАНА

Подпис: 

На терена в подотдел 169 „в“, констатирахме:

- границите на сечището в подотдел 169 „ж“ са очертани с бяла боя на гръдна височина, но не са ясно видими една от друга;
- при обхода на насаждението установихме, че в частта, с приключило ползване, има единични маркирани с точка от електриков розов спрей на гръдна височина и синя боя в основата на ствола, неотсечени дървета – пропуснати при сечта;
- по пъновете с големи диаметри на отсечените дървета личи синя боя в основата, като има и пънове, с обелена от извоза кора;
- при извеждане на сечта и извоза на дървесина е използвана съвременна горска техника – харвестер и форуордър;
- отпада и вършината са разпръснати из сечището, има и единични неизвозени сортименти;
- в момента на проверката сеч и извоз на дървесина не се извършваха;
- в действащото сечище, на временни складове, има добити, нестифирани, неизвозени, дърва за огрев от цер;
- при обход на неусвоената част установихме, че освен маркирани с точка от електриков розов спрей има и маркирани дървета с точка от жълта боя на гръдна височина, в посока границата север – северозапад към характерното за релефа дере.

В заключение: след извеждане на отгледната сеч – пробирка в подотдел 167 „ж“ и част от подотдел 169 „в“, е спазено изискването на чл. 11 на Наредба № 8 за сечите «след сечта пълнотата и склопеността на насаждението не се допуска да бъде по-малка от 0,7».

С уважение – инж. П. Р.
инж. К. Т.

ВЯРНО С ОЧИ И НАНУ
Подпис