



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 02-00-59/.....20.06.....2018 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	<u>854-06-814</u>
Дата	<u>20, 06</u> 201 <u>8</u> г.

10.23
10

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш № 854-06-814/12.06.2018 г.


Относно: Доклад от извършена проверка в периода 22.03.-24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) № 322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора „Свинокомплекс Бръшлен“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В отговор на Вашия въпрос относно доклад от извършена проверка в периода 22.03.-24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) № 322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора „Свинокомплекс Бръшлен“ АД, и в съответствие с компетенциите на Министерството на околната среда и водите, бих искал да Ви информирам следното:

В изпълнение на изискванията на законодателството по опазване на околната среда операторите на инсталации с издадени комплексни разрешителни изготвят Годишен доклад по околна среда (ГДОС), които са публично достъпни на адрес: <http://eea.government.bg/bg/r-r/g-kpkz/godishni-dokladi-14/index>.

Съгласно Таблица 3.1-1 от ГДОС на оператора на „Свинокомплекс Бръшлен“ АД, докладваното количество на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишната консумация на вода за единица продукт от инсталацията отговаря на заложените норми в КР.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22
Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Таблица 3.1-1

Източник на вода	Годишно количество, съгласно КР	Количество за единица продукт, съгласно КР	Използвано количество вода за 2016год.	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки					
ЕС1	Няма ограничение за годишното количество в КР	9.125 m ³ /ед.продукт	12435 m ³	4.831 m ³ /ед.продукт	Да
Инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване (над 30 кг.)					
ЕС1	Няма ограничение за годишното количество в КР	4.563 m ³ /ед.продукт	6218 m ³	0.510 m ³ /ед.продукт	Да

В ГДОС са декларирани 74 070 куб.м торови маси, образувани на територията на свинекомпекса. Същите отговарят на количеството торова маса, която се формира от отглежданите към момента на проверката прасета: 2 544 броя свине майки, 30 броя нерези, 12 182 броя прасета за уговяване. Тук е включена и торовата маса, генерирана от подрастващите прасета- 12 646 броя.

На производствената площадка се експлоатират два сепаратора за разделяне на течната от твърдата торова маса.


Съгласно Комплексното разрешително течните торови маси се съхраняват в шест бетонови резервоара с общ обем от 8 320 куб. м и допълнителен обем в каналите, намиращи се в оборите от 16 050 куб.м. За съхранение на твърдата торова маса се експлоатира бетонова площадка с капацитет от 50 000 тона. Описаните съоръжения са достатъчни за съхранение за период от 6 месеца, съгласно Таблица 7, Глава III от Заповед № РД 09-877/09.12.2017 г. и № РД-791/27.11.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Съгласно представена, от оператора на свинекомпекса, информация „Свинекомпекс Бръшлен” АД притежава договор с „Производствено потребителна кооперация-Бръшлен” за използване на торовите маси за наторяване.

Началник отдел „ВВФФВКПКЗОХВ” при РИОСВ Русе не е участвал в проверката по условията в КР на „Свинекомпекс Бръшлен“ АД, извършена в периода 22.03.-24.03.2017 г.

Поставения от Вас въпрос „в какво съотношение с вода са разредени количествата торова маса отпадаща от свине майки“ е извън функционалната компетентност на Министерството на околната среда и водите.

НЕНО ДИ
Министър



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33

