



1057 fny

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 02-00-142-2/13.07.2026 г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА МИХАЕЛА ДОЦОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ЛИІ-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

/На Ваш изх. № 52-654-06-497/02.07.2026 г./

ДО

Г-ЖА ЯНКА ТЯНКОВА

Г-Н ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

Г-ЖА ДИАНА ДИМИТРОВА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР УЗУНОВ

Г-Н ВАЛЕНТИН ГЕЧЕВСКИ

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ

ПГ НА „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“

/На Ваш № 52-654-06-497/01.07.2026 г./

Към наш вх. № 02-00-142/02.07.2026 г.

Относно: Въпрос относно казуса с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново и дейността на „Кроношпан България“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В Министерство на околната среда и водите (МОСВ) постъпи писмо с вх. № 02-00-142/02.07.2026 г. от председателя на ЛИІ-ТО Народно събрание, към което е приложен постъпилият в Народното събрание ваш въпрос с вх. № 52-654-06-497/01.07.2026 г. Със същия е отправено искане за предоставяне на информация по следните въпроси: „На какъв етап се намира административното производство относно законосъобразността на издадената заповед за прилагане на ПАМ, наложена на „Кроношпан България“ АД, и разполага ли Министерството на околната среда и водите с информация дали от страна на дружеството са предприети нови мерки или действия за предотвратяване на изпускането на миризми и за гарантиране на спазването на екологичното законодателство, както и дали през последните шест години в Министерството са постъпвали сигнали от граждани и организации, в които



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



се съобщава за липсващи или прикрити данни относно показателите на измервателните уреди за качеството на атмосферния въздух в град Велико Търново?"

В отговор на поставените от вас въпроси, ви предоставяме следната информация в хронологичен ред, както следва:

Дружеството „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас, с площадка в гр. Велико Търново е започнало производствената си дейност през 2008 г. на база съществуваща инсталация за производство на ПДЧ с капацитет 580 м³/ден, разположена в имот, собственост на „Дървообработване ВТ“, гр. Велико Търново.

1. Информация за подадени от "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 102063228, уведомления за инвестиционни предложения и проведените във връзка с тях процедури по реда на Глава шеста от ЗООС от директора на РИОСВ – Велико Търново:

1.1 Инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“

През 2015г., с уведомление с вх. № 5129/17.12.2015 г. "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД уведомява директора на РИОСВ – Велико Търново, че възнамерява да реализира инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“, което е предвидено да се реализира в УПИ IX-9, парцел LI-9, парцел, LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв. 570, Промислена зона в гр. Велико Търново, община Велико Търново. ИП предвижда разширение на инсталацията за производство на дървесни плоскости, като общият капацитет на инсталацията ще се увеличи от 580 м³/ден на 4050 м³/ден. При това разширение, инсталацията – след реализацията на ИП – е предвидено да се състои от:

Инсталация за производство на дървесни плоскости - с общ капацитет 4050 м³/ден, включваща:

- Дробилка с корообелване 1 бр. (обща за ПДЧ и MDF);
- Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) с капацитет - 2650 м³/ден, състояща се от: Сушилня 1 бр.; Съоръжение за горещ въздух - 67 MW; Съоръжение за горещ въздух на биомаса - 3 MW (общо за ПДЧ и Ламинат); Олепилителна станция; Насипни станции; Преса; Разкрой; Съхранение; Шлайф;
- Линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) средна плътност от 400 до 900 kg/m³ с капацитет - 1 400 м³/ден, включваща: Съоръжение за сортиране; Рефайнер; Олепилителна станция; Сушилня 1 бр.; Съоръжение за горещ въздух - 82 MW; Насипна станция; Преса; Съоръжения за разкрой; Складове за съхранение; Шлайф;
- Цех Ламиниране - линии за ламиниране на сурови плочи от ПДЧ и MDF.

Други съоръжения, предвидени с ИП на площадката, са: Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, които ще се заустват в градска канализация с Градска пречиствателна станция за отпадни води (ТПСОВ); Омекотителна станция за вода; Противопожарни съоръжения; Подстанция 110/20.

С писмо с изх. № 5129/07.01.2016 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново възложителят е информиран, че основното производство не е поименно отнесено в някои от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. За реализиране на разширението на инсталацията за производство на дървесни плоскости се предвижда изграждане на два

големи горивни източника с мощност над 50 MW. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2.1. от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС — „Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW или повече“ — и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С реализиране на ИП капацитетът на инсталациите за производство на плочи от дървесни частици и дървесни влакна се увеличава от 580 м³/денонощие на 4050 м³/денонощие, с което попадат в обхвата на в т. 6.1., буква „в“ от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС — „дървесни плоскости, като: плочи от ориентирани частици (OSB), плочи от дървесни частици или плочи от дървесни влакна, с производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие“ — т.е. категория промишлена дейности, осъществяването на която се разрешава след издаването на комплексно разрешително по реда на Глава седма, Раздел II ЗООС.

С писмо с вх. № 5129/08.04.2016 г. възложителят представя в РИОСВ – Велико Търново задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и заявява желанието си към ДОВОС да се приложи оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС.

С писмо с изх. № 5129/09.05.2016 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново е изискано от "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД представеното задание да се допълни и коригира съгласно отправените в същото писмо бележки.

На 19.05.2016 г. е проведена среща с оператора, с цел извършване на консултации с РИОСВ - Велико Търново по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда („Наредба за ОВОС“) по поставени бележки в Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС.

С писмо с изх. № 5129/21.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Велико Търново е потвърдено, че заданието е изготвено в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 3 на Наредбата за ОВОС.

В РИОСВ - Велико Търново, с писмо с вх. № 5129/01.07.2016 г. е внесено искане за издаване на решение по ОВОС, с приложен ДОВОС. Към ДОВОС, като самостоятелно приложение, е представена оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС за прилагането на най-добри налични техники (НДНТ).

С писмо с изх. № 5129/06.07.2016 г. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, представена като приложение към доклада за ОВОС, е предоставена от РИОСВ - Велико Търново на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на НДНТ.

С писмо с вх. № 5129/02.08.2016 г. ИАОС изразява становище по отношение прилагането на чл. 99а ЗООС, че не е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

С писмо с изх. № 5129/03.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Велико Търново е дадена отрицателна оценка на качеството на ДОВОС за ИП: „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“, тъй като представената информация е непълна, неясна и със съществени пропуски, включително с получено мотивирано отрицателно становище от РЗИ - Велико Търново - специализиран компетентен орган по чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредбата за ОВОС. При оценяване на ДОВОС, на основание чл. 14, ал. 11 от НУРИОВОС от РИОСВ - Велико Търново са изискани и становища от: Община Велико Търново, „ВиК - Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Общински съвет - Велико Търново.

След дадената отрицателна оценка на качеството на ДОВОС, по искане на възложителя „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е проведена среща с РИОСВ - Велико Търново и РЗИ - Велико Търново във връзка с направените бележки при оценяване качеството на доклада за ОВОС в писмо с изх. № 5129/03.08.2016 г.

На 27.09.2016 г. в РИОСВ - Велико Търново е внесено искане за издаване на решение по ОВОС от възложителя, с приложени към него коригиран и допълнен ДОВОС и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за прилагането на НДНТ.

С писмо с изх. № 5129/04.10.2016 г., оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, представена като приложение към ДОВОС, е предоставена от РИОСВ - Велико Търново на ИАОС за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на НДНТ.

ИАОС изразява становище (писмо с вх. № 5129/26.10.2016 г.) по отношение прилагането на чл. 99а ЗООС, че не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ. Във връзка с разпоредбите на чл. 14, ал. 6 Наредбата за ОВОС и на основание становището на ИАОС, се счита, че прилагането на НДНТ не е потвърдено, предвид което разпоредбите на чл. 118, ал. 2 ЗООС са неприложими.

В РИОСВ - Велико Търново е постъпило писмо с вх. № 5129/11.11.2016 г. от страна на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с което възложителят се отказва от реализирането на горепосоченото ИП.

Предвид това, с Решение № ВТ-11-П-ОВОС/2016 г. от 17.11.2016 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново, на основание чл. 56, ал. 1 АПК, компетентният орган: **ПРЕКРАТЯВА** стартиралото производството по реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС за инвестиционното предложение: „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“, което ще се реализира в УПИ IX-9, парцел LII-9, парцел LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв. 570, Промислена зона в гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител: „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

1.2 Инвестиционно предложение (ИП): "Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на плочи от дървесни частици"

Непосредствено след прекратяване на процедурата по ОВОС на 17.11.2016 г., в РИОСВ Велико Търново е внесено с вх. № 4471/23.11.2016 г. уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на плочи от дървесни частици". ИП предвижда подмяна на амортизирано оборудване с ново.

С писмо с изх. № 4471/01.12.2016 г от директора на РИОСВ – Велико Търново е прието, че ИП: **попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони („Наредбата за ОС“)** и е съгласувана подмяната на основното технологично оборудване и подмяната на съществуващия сух електрофилтър с нов мокър електрофилтър (WESP), без байпас, който ще се монтира към инсталацията за ПДЧ. Същото пречиствателно съоръжение е предвидено и към инсталацията за МДФ.

Съгласно нормата на чл. 2, ал. 2 Наредбата за ОС (в приложима редакция – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.), за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони и след проверка за допустимост по чл. 12 компетентният орган преценява начина на процедиране. В 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 3 компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им.

1.3 Инвестиционно предложение (ИП): „Допълване продуктивния асортимент на база потенциален капацитет на оптимизирано технологично оборудване в

завода за производство на плочи от дървесни частици на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Велико Търново

Три месеца по-късно, с уведомление с вх. № 692/02.03.2017 г. "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД уведомява директора на РИОСВ – Велико Търново, че възнамерява да реализира следното инвестиционно предложение (ИП): *„Допълване продуктивния асортимент на база потенциален капацитет на оптимизирано технологично оборудване в завода за производство на плочи от дървесни частици на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“ гр. Велико Търново*”, което ще се реализира в УПИ № IX-9, парцел LI-9, парцел LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв. 570, Промислена Зона по плана на гр. Велико Търново.

ИП предвижда достигане на максималния производствен капацитет на инсталацията за производство на ПДЧ плоскости 2320 м³/ден чрез монтиране на ново, по-голямо съоръжение за „топъл въздух“ с термична мощност 45 MW (горивен източник с мощност над 50 MW попада в обхвата на т. 2.1. от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС и подлежи на задължителна ОВОС) и монтиране на нова линия за производство на плочи от дървесни частици, средна плътност (MDF) с капацитет 1000 м³/ден. Към линията за MDF е предвидено изграждане на ново съоръжение за „топъл въздух“ с термична мощност 45 MW. Материалите (дървесина, лепила и др.), които ще се използват за производство на ПДЧ и MDF са еднакви и за двата процеса. Двата вида плоскости се различават в готов вид по твърдостта си. Разликата в технологичните операции между двата процеса е, че суровината за MDF се подлага на процес по разваляване, в който няма извличане на целулоза. С последващото „омокряне“ на материала се извършва подготовката му преди сушене с цел постигане на еднаква влажност.

Съгласно становището на РИОСВ Велико Търново за визираното ИП, след извършената съпоставка на наличното към този момент технологично оборудване на площадката, проведените административни процедури и извършената проверка на място са обобщени следните констатации:

- Първично раздробяване на дървесината се е извършвало с дробилка „Ферари“ с капацитет 600 м³/ден. Предвижда се подмяната и с нова дробилка с корообелване „Леонхард“, която при оптимално натоварване със суровина, дневния и капацитет за първично раздробяване на дървесината ще достигне 6000 м³/ден.
- Вторичното раздробяване на дървесината се е осъществявало в две ножови резачни машини с общ капацитет 480 т/24 ч. Тяхната работа се предвижда да се замени с тази на шест роторни резачни машини с общ капацитет 1728 т/24 ч.
- Сушенето на дървесните частици се извършва в съоръжения за горещ въздух с гориво - газ и биомаса и термична мощност 12 MW и 8 MW. Подменена е съществуваща горелка с мощност 20 MW;
- Съоръжението за горещ въздух с гориво биомаса за подгриване на термо маслото за сушилната, с термична мощност 3 MW, се предвижда да остане в експлоатация;
- Пресяването на дървесните частици се извършва в две сита с общ капацитет 160 т/8ч, като тяхната работа ще бъде заменена с нови шест с общ капацитет 1728 т/24 ч;
- Насипните станции от три ще се увеличат на четири, а драйсовете за олепиляване на дървесните частици е предвидено да се извършва в две съоръжения с общ капацитет 1920 т/24 ч;
- Линията за разкрояване ще бъде с капацитет 2200 м³;
- Предвижда се монтиране на нови резервоари за съхранение на спомагателните материали;

▪ Капацитетът на съоръжението за пресоване и на линията за ламиниране ще остане непроменен.

В постъпилата документация от възложителя е приложено и писмо с изх. № 26-00-513/11.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите, съдържащо методически указания по отношение класифицирането, нормирането и вида на мониторинга на съоръженията за „топъл въздух“, относими към аналогична инсталация на възложителя, находяща се в гр. Бургас. Според цитираното писмо на министъра, касаещо площадката на оператора в гр. Бургас, съоръженията за топъл въздух **не следва** да се възприемат като горивни източници поради факта, че димните газове ще се използват за пряко сушене на дървесните частици в производството. В тази връзка се счита, че изграждането на двете сушилни **не попада** както в обхвата на т. 2.1. „Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW или повече“ на Приложение № 1 от ЗООС, така и в т. 3, буква „а“ - „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ Приложение № 2 от ЗООС. Следва да се има предвид, че номиналната мощност на всяко от двете съоръжения е под 45 MW, което е под посочения праг, определен в т. 2.1. от Приложение № 1 от ЗООС. Предвид горепосоченото писмо с изх. № 26-00-513/11.06.2015 г., дейностите за производство на ПДЧ и МДФ **не следва** да се разглеждат и като попадащи в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС.

Във връзка с наличието на химични вещества и смеси на площадката, в хода на процедурата от възложителя е представен Доклад за класификация на предприятието с нисък или висок рисков потенциал по чл. 103, ал. 1 ЗООС, в съответствие с критериите по Приложение № 3 от ЗООС. Установено е, че нито едно от разглежданите опасни химични вещества и смеси, които ще се съхраняват на площадката, **не надхвърля** определените в колона 2 на Приложение № 3 гранични стойности и предприятието не се класифицира като такова с висок или нисък рисков потенциал.

Процедурата е приключила с издаването на писмо с изх. № 692/18.05.2017 г. от директора на РИОСВ – Велико Търново, с което е прието, че ИП: „Допълване продуктивния асортимент на база потенциален капацитет на оптимизирано технологично оборудване в завода за производство на плочи от дървесни частици на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“ гр. Велико Търново **попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони („Наредбата за ОС“).**

С горесцитираното писмо с изх. № 692/18.05.2017 г. от директора на РИОСВ – Велико Търново е преценено, че по отношение на ИП **липсват основания за провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.** Отчитайки местоположението и характера на ИП, органът е приел, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. Предвид което в писмото е обективизирана и преценката на компетентния орган, че за така заявеното ИП **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

С горесцитираното писмо с изх. № 692/18.05.2017 г. от директора на РИОСВ – Велико Търново **са дадени и указания по отношение изпълнение на изискванията на глава седма, раздел II на ЗООС, съгласно които:**

▪ Дейността по производство на ПДЧ е в категориите промишлени дейности в т. 6. Други дейности, и попада в обхвата на точка 6.1., буква „в“ - *Промислени инсталации за производство на:* в) дървесни плоскости, като: плочи от ориентирани частици (OSB), плочи от дървесни частици или плочи от дървесни влакна, с производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие на приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

по критерий производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие.

- Технологичната линия за производство на MDF с капацитет 1000 кубични метра за денонощие също попада в обхвата на точка 6.1., буква „в“ - Промислени инсталации за производство на: в) дървесни плоскости, като: плочи от ориентирани частици (OSB), плочи от дървесни частици или плочи от дървесни влакна, с производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие на приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по критерий производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие.

- Дейността по третиране на отпадъци в две съоръжения за топъл въздух, всяко от които по 45 MW попада в обхвата на точка 5.2., буква „а“ - Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: а) за неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час.

Предвид това, на възложителя е указано, че съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, заявлението за издаване на комплексно разрешително следва да се подаде в Изпълнителна агенция по околна среда.

В обобщение за настоящия отговор, при съпоставката на процедираните инвестиционни предложения се налага извод, че същите са със сходни параметри като възложителят два пъти последователно, след прекратяване на процедурата по ОВОС е заявил желание за процедиране на инвестиционни намерения, при които се предвижда разширяването на съществуващата инсталация и увеличаване на нейния капацитет в параметри, съпоставими със заявените в прекратената процедура.

Ключово в случая е, че вместо провеждане на една процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционното намерение в цялост, са внесени последователно две ИП, за които от компетентния орган е преценено, че не е необходимо провеждане на процедури по реда на ЗООС и са издадени 2 становища по чл. 2, ал. 2 Наредбата за ОС (в приложима редкация – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.).

2. Комплексно разрешително (КР) и процедура по актуализацията му.

В изпълнение на дадените указания с писмо с изх. № 692/18.05.2017 г. от директора на РИОСВ – Велико Търново, през месец Октомври 2017 г. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас, площадка гр. Велико Търново подава заявление до изпълнителния директор на ИАОС за издаване на комплексно разрешително (КР).

С Решение № 570-Н0-И0-А0/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е издадено КР № 570-Н0/2018 г. на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, поправено поради допусната техническа грешка с Решение № 570-Н0-И0-А0-ТГ1/2019 г. Разрешителното е издадено за изграждане и експлоатация на Инсталация за производство на дървесни плоскости, попадаща в обхвата на т. 6.1, буква „в“ от Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС), която включва:

- Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща 1 сушилна, 1 съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и 1 съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW, с капацитет 2 320 m³ плочи ПДЧ /денонощие (846 800 m³/год.);

- Линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF), включваща 1 сушилна и 1 съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW, с капацитет 1000 m³ плочи MDF /деноношие (365 000 m³/год.).

Общият капацитет на Инсталация за производство на дървесни плоскости е 3 320 m³/деноношие.

В КР са разрешени и следните инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и дървесни частици средна плътност (MDF);
- Пакетираща линия за ПДЧ и MDF.

През 2022 г. оператора е внесъл в ИАОС информация по Приложение № 6 за започване на процедура по актуализиране на КР и Приложение № 5 от НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за определяне на приложима процедура във връзка с планирани промени в работата на инсталациите.

С писмо изх. № ППКР-2975/26.07.2022 г., от оператора е изискана допълнителна информация, необходима за определяне на приложимата процедура. Операторът представя допълнителна информация, като предлага тези промени да се обединят с предхождащи промени, за които е определена процедура по актуализация на КР и е внесена информация по приложение № 6, писмо вх. № КР-342/17.01.2022 г.

В отговор на писмо от оператора, с писмо изх. № КР-3806/18.10.2022 г., ИАОС обръща внимание, че съвместената процедура по актуализация на КР № 570-Н0/2018 г. може да започне след представяне в ИАОС на преработено и допълнено приложение № 6, съгласно дадените указания от страна на ИАОС.

С писмо, вх. № КР-7892/28.08.2023 г., операторът е внесъл допълнителната информация, без да е включена информация за всички планираните промени, предвид дадените от ИАОС указания. В тази връзка е изискано уточнение от оператора, като е даден седемдневен срок за уведомяване на ИАОС, относно намеренията на оператора. С писмо, вх. № КР-8869/23.10.2023 г., операторът заявява пред ИАОС, че при готовност от своя страна ще предостави приложение № 6, в съответствие с указанията, дадени от ИАОС с писмо, изх. № КР-3806/18.10.2022 г.

Последващо писмо, адресиращо повдигнатите от страна на ИАОС въпроси не е постъпвало в ИАОС до 2025 г.

В периода 25.11.2024 г. – 31.01.2025 г. от експерти на РИОСВ – Велико Търново е извършена годишна планова проверка на „Кроношпан България“ ЕООД, площадка в гр. Велико Търново. В обхвата на проверката е направен цялостен анализ на дейността на предприятието, извършените административни процедури, свързани с прилагане на екологичното законодателство и спазването на условията по издаденото на дружеството комплексно разрешително. Установено е, че на площадката е наличен и се експлоатира един източник на емисии, който не е описан в Условия 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4 и 9.2.5. и означени в Приложение №16 към Заявлението за издаване на комплексно разрешително. Това е LATH машина – линия за рязане на подложки.

За процесната линия за рязане на подложки е внесено от оператора уведомление за инвестиционно предложение: „Монтиране на четвърта преса за ламинирани плоскости и монтиране на линия за рязане на подложки“, с вх. №1332/04.05.2020 г. За същото е

издадено съгласувателно писмо с изх. №1332(1)/22.05.2020 г. по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от директора на РИОСВ – Велико Търново. Следва да отбележим, че процесната линия за рязане на подложки е била включена във внесената в ИАОС информацията по Приложение №6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, за която е изискана допълнителна информация с писмо от 13.10.2023 г. на ИАОС.

Със Заповед №РД 619 /30.09.2025 г. на директора на РИОСВ Велико Търново е наложена принудителна административна мярка – спиране производствената дейност на линията за рязане на подложки до приключване на процедурата по актуализиране на КР. Заповедта е влязла в сила и е действаща към момента.

На 07.10.2025 г., след допълнително дадено предписание от РИОСВ Велико Търново на 29.09.2025 г. е представена информация на ИАОС по Приложение № 6 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.), която включва всички осъществени и планирани промени по инсталацията в обхвата на Комплексно разрешително (КР) № 570-Н0/2018 г., за които РИОСВ – Велико Търново е уведомена по реда на Глава шеста от ЗООС.

Към настоящия момент в ИАОС се провежда процедура по актуализация на КР № 570-Н0/2018 г., образувана въз основа информация по приложение № 6 към Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата), подадена на 07.10.2025 г. от „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, във връзка с планирани 14 промени в работата на инсталациите, както следва:

- Монтиране на четвърта преса за ламиниране, попадаща извън обхвата на приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

- Монтиране на нова линия за рязане на подложки, попадаща извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС;

- Използване на основно гориво природен газ и биомаса и корекция към Таблица 8.3.1.1 (2) към Условие 8.3.1 на КР № 570-Н0/2018 г.;

- Изграждане на буферен склад за събиране, складиране и механична обработка на сурова дървесина;

- Подмяна на съществуваща надземна модулна бензиностанция с нова;

- Отпадане на показателя „съдържание на кислород в отпадъчните газове“ при изчисляването на контролираните параметри към ИУ № 20;

- Монтаж на каломаслоуловител преди заустване на отпадъчните води, от площадката на завода в канализационната мрежа на „ВиК – Йовковци“ ООД;

- Промяна на дебита на заустваните отпадъчни води в градския колектор от 481 800 m³/год. на 36 500 m³/год.;

- Изграждане на нова площадка за събиране и третиране на дървесни отпадъци;

- Добавяне на нови отпадъци, приемани за третиране в инсталацията;

- Отпадане на условията за мониторинг на почвите, посочени в Условие № 13 на КР № 570-Н0/2018 г.;

- Образуване и предварително съхраняване на нов отпадък с код 14 06 03* – други разтворители и смеси от разтворители;

- Увеличаване на количествата за съхраняване на отпадък с код 16 06 01* –

оловно-акумулаторни батерии;

▪Подмяна на стара ламинираща линия КТ1 с нова (нова КТ1 - ламинираща линия).

С писмо вх. Вх-188-2/31.03.2026 г. ИАОС уведомява РИОСВ – Велико Търново за стартирана процедура по актуализация на КР и изисква становище по направените предложения. С писмо изх. № Вх-188-9/24.04.2026 г., в ИАОС е представено изготвено становище по компетентност и конкретни предложения за промяна и допълване на условията на издаденото разрешително.

Към момента процедурата е на етап изготвяне на предложение за конкретни промени в условията на КР № 570-Н0/2018 г. съгласно чл. 16, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Предстои финализиране на проекта на КР.

В обобщение за настоящия отговор, от гореизложеното се налага извод, че от страна на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са реализирани промени в работата на инсталацията, без да са предприети своевременно необходимите действия в рамките на процедурите по реда на Глава шеста и седма от ЗООС, така описаната процедура по актуализация на комплексно разрешително, нито по друг ред – за да се обхванат всички промени в инсталацията, които дружеството възнамерява да реализира или е необходимо да осъществи за законосъобразното ѝ експлоатиране.

3. Инвестиционни предложения, процедиран в РИОСВ Велико Търново, извън обхвата на инвестиционните предложения, включени в текущата процедура по актуализиране на КР на „Кроношпан България“ ЕООД, описани по -горе:

Номер	ИП	Краен документ	Статус
Вх-416/03.02.26*	„Промяна в записните записи към таблица 8.3.1.1.(2) от Условие 8.3 „Използвани суровини, спомагателни материали и горива от Комплексно разрешително № 570-Н0/2018г“	416-2/23.02.26	Писмо, че Уведомление то не съдържа в себе си инвестиционн о предложение по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ЗООС, респ. §, т. 28а от ДР от ЗБР
Вх - 1293/30.03.26*	Увеличение на годишното количество на водопотребление от река Янтра, използвано за нуждите на производството в	1293-3/04.05.26	Писмо по процедура по реда на Глава Втора

	завод Кронишпан България ЕООД – пл. Велико Търново		от наредба ОС, на основание чл.2 ал. 2 Наредба ОС
Вх -1293-4/03.06.26*	Увеличение на годишното количество на водопотребление от река Янтра, използвано за нуждите на производството в завод Кронишпан България ЕООД – пл. Велико Търново Уведомление, съгл. Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 и Приложение №3 към чл. 10, ал. 2 Наредба ОС		Разглеж да се.
Вх-1935/15.05.26*	Пречистване на циркуляционните води за мокри електростатични филтри в ПДЧ и МДФ производствата		Разглеж да се. Изискан а допълнителна информация от дружеството. Вътрешни становища от експертите Дирекция КОС.
Вх-2134-03.06.26*	Монтаж на общ въздуховод за височинно отвеждане на пречистени газови потоци от сушилни към ПДЧ (ИУ №11 – след UTWS) и МДФ (ИУ №20 – след 2 бр. електрофилтри WESP)		Разглеж да се. Изискан а допълнителна информация от дружеството. Вътрешни становища от експертите Дирекция КОС.
Вх -4013 10.11.2025	"Надграждане и модернизация на системите за пречистване на отпадните газове от производствените мощности на "Инсталация за производство на дървесни плоскости, попадащи в обхвата на т.6.1 от Приложение №4"- с оператор "Кронишпан България" ЕООД чрез изграждане на UTWS-филтърна система към сушилня ПДЧ, изграждане на два	4013-5/09.01.2026	Писмо по чл. 2 ал.2 Наредба ОС

	броя BIOCAT NARS 3000 SYSTEM след съществуващи водни скрубери на аспирации преси ПДЧ и МДФ, допълнително вграждане на "Вентури"-тръби към съществуващите WESP-електрофилтри, които ще очистват отпадните газове само от сушилния МДФ - техники прилагане в съответствие с букви "г" и "е" от НДНТ 17 към решение за изпълнение (ЕС) 2015/2119 на Комисията от 20-ти ноември 2015 г., за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при производството на дървесни плочи.." в ПИ 10447.517.215 , гр. Велико Търново, ул. Дълга		
Вх- 1578 31.05.2024	"РАЗШИРЕНИЕ НА ШУМОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ ОКОЛО МЕЛНИЦИ ПРИ ПДЧ-ПРОИЗВОДСТВО В ПИ №10447.517.215 В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	краен док. Вх- 1578- [2]/11.06.202 4 г.	Писмо по чл. 2 ал.2 <i>Наредба</i> ОС
Вх- 1608 04.06.2024	"ПРОМЯНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВОДЕН СКУБЕР КЪМ ИУ №8 ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВЕ ОТ АСПИРАЦИЯ ПРЕСА ПДЧ В ПИ №10447.517.215 В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	краен док. Вх- 1608- [2]/11.06.202 4 г.	Писмо по чл. 2 ал.2 <i>Наредба</i> ОС
Вх- 3580 17.12.2024	" Ново разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Янтра"	краен док. Вх- 3580- [3]/14.01.202 5 г.	Писмо по чл. 2 ал.2 <i>Наредба</i> ОС
Вх- 1357 03.04.2025	"Изграждане на два броя Хурикони в ПИ 10447.517.215", гр.Велико Търново, ул. Дълга Лъка	краен док. Вх- 1357- [2]/19.06.202 5 г.	Писмо по чл. 2 ал.2 <i>Наредба</i> ОС
Вх- 1370 04.04.2025	"Изграждане на осем броя вентилатори и въздуховоди към тях, за нова нагнетателна система за подаване на свеж въздух към хале ПДЧ и изграждане	краен док. Вх- 1370-	Писмо по чл. 2 ал.2

	на осем броя вентилатори и въздуховоди към тях, за подаване на свеж въздух към хале МДФ в ПИ 10447.517.215", гр.Велико Търново, ул. Дълга Лъка	[2]/19.06.2025 г.	Наредба ОС
4092 13.11.2025	"Съоръжение за временно съхранение на биомаса в ПИ 10447.517.279, гр. Велико Търново"	4092-[1]/28.11.2025 г.	Писмо по чл. 2 ал.2 Наредба ОС

* - Инвестиционни предложения, постъпили в РИОСВ – Велико Търново след наложения ПАМ.

4. Приложена принудителна административна мярка (ПАМ) и съдебни производства във връзка с нея.

Във връзка с получени сигнали от граждани за миризма на лепила и дървесина и задимяване от инсталация за производство на дървесни плоскости в гр. Велико Търново на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на 15.01.2026 г. от експерти от РИОСВ - Велико Търново е извършена извънредна проверка. Извършени са обходи по улици „Деньо Чоканов“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Бяла Бона“, ул. „Рада Войвода“, част от ул. „Сан Стефано“ в град Велико Търново. В хода на проверката, с Констативен протокол № КЧВ-ДВ-02 от 15.01.2026 г. е констатирано, че във времето от 08:40 до 09:55 часа на 15.01.2026 г. на ул. „Георги Измирлиев“ от № 15 до № 17, е установено (по органолептичен метод - чрез вдишване) наличието на характерната за дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД миризма на дървесина от всички присъстващи на проверката. По протежението на ул. „Деньо Чоканов“ е установено (по органолептичен метод - чрез вдишване) наличието на характерната за дейността на „Кроношпан България“ ЕООД миризма на дървесина от всички присъстващи на проверката. С протокола е констатирано, че единственият възможен източник на тази миризма е производствената дейност на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, основавайки се на спецификата на самия производствен процес. В периода на обхода външните условия на времето са: слънчево и ясно време, без наличие на мъгла.

Във връзка с постъпили в РИОСВ - Велико Търново сигнали по дежурен телефон и по електронна поща в 09:50 и 10:10 часа за наличие на задимяване и миризма на лепило и дървесина в ж.к. „Чолаковци“, незабавно е извършен втори обход (от 10:30 до 11:05 часа на 15.01.2026 г.), като е констатирано следното: на ул. „Бяла Бона“, ул. „Рада Войвода“, както и част от ул. „Сан Стефано“ от всички присъстващи е установено (по органолептичен метод - чрез вдишване), наличие на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости. Единственият възможен източник на тази миризма е производствената дейност на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, основавайки се на спецификата на самия производствен процес. Констатирана е мъгла със синкав, лазурен оттенък, която обхваща голяма част от жилищния квартал, видно от направения от екипа снимков материал (обективиран в констативния протокол), въпреки ясното и слънчево време в гр. Велико Търново. Към момента на проверката, резултатите от които са обективирани в Констативен протокол № КЧВ-ДВ-02 от 15.01.2026 г., линия за производство на МДФ не работи поради липса на суровина от 05.01.2026 г., за което дружеството с информирало РИОСВ - Велико Търново с писмо по електронен път на 07.01.2026 г.

При сушенето на смляната дървесина се отделят сушилни газове, които са смес от дървесен прах, органични вещества и вода. Органичните вещества и водата образуват т.н. кондензационни аерозоли. Те имат вид на лека мъгла със синкав лазурен оттенък. Съгласно Референтния документ за най-добрите налични техники (НДНТ) за производство на дървесни плочи Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels, α - и β - пинените са в най-голямо количество в отделящите се по време на сушенето естествени летливи органични съединения. Тези вещества са интензивно миришещи с характерна миризма на дървесина, като за някои видове бор достигат до 80% от общото количество летливи органични съединения, съдържащи се в тях.

Съгласно Условие 9.4.1. от комплексното разрешително, притежателят на разрешителното следва да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Местата в ж.к. „Бузлуджа“, на които се констатира наличие на специфична миризмата на дървесина - ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Деню Чоканов“, както и улиците в ж.к. „Чолаковци“ - ул. „Бяла Бона“, ул. „Рада Войвода“, и част от ул. „Сан Стефано“ са извън границите на производствената площадка на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ГООД. Въз основа на така установените фактически констатации с констативния протокол е констатирано, че дружеството „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е изпълнило Условие 9.4.1.от КР №570-Н0/2018 г.

В допълнение, неизпълнение на Условие 9.4.1 от КР № 570-110/2018 г. на оператора „Кроношпан България“ ЕООД са констатирани и на 18.12.2025 г. и 19.12.2025 г., обективирани в Констативен протокол № КЧВ-ДВ-77/18.12.2025 г. и Констативен протокол № КЧВ-ДВ-79/19.12.2025 г. от експерти от РИОСВ - Велико Търново.

С посочените констативни протоколи е констатирано, че на 18.12.2025 г. от експерти на РИОСВ - Велико Търново е извършена извънредна проверка с обход на улици „Деню Чоканов“, „Иларион Драгостинов“ и „Георги Бенковски“ в ж.к. „Бузлуджа“ гр. Велико Търново, като в хода на проверката от извършения обход е установено по органолептичен метод (чрез вдишване) наличие на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости. При проверката е констатирано и наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък.

При проверката на 18.12.2025 г. е констатирано, че източник на специфичната миризма на дървесина от инсталацията за производство на дървесни плоскости, са два броя изпускащи устройства - ИУ № 11 и ИУ № 20 към сушилна инсталация на линия за производство на ПДЧ и към сушилна инсталация на линия за производство на MDF. При сушенето на смляната дървесина се отделят сушилни газове, които са смес от дървесен прах, органични вещества и вода. Органичните вещества и водата образуват т.нар. кондензационни аерозоли, които имат вид на лека мъгла със синкав лазурен оттенък. Съгласно Референтния документ за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на дървесни плочи (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels, 2016) алфа и бета-пинените са в най-голямо количество в отделящите се по време на сушенето естествени летливи органични съединения. Тези вещества са интензивно миришещи с характерна миризма на дървесина, като за някои видове бор достигат до 80 % от общото количество летливи органични съединения, съдържащи се в тях.

На 18.12.2025 г. е констатирано, че установената в града миризма е идентична с усетената на паркинга до предприятието, преди започване на проверката.

На 19.12.2025 г. от експерти на РИОСВ - Велико Търново е извършена извънредна проверка с обход на улици в ж.к. „Бузлуджа“, ж. к. „Чолаковци“ и ул. „Дълга лъка“, гр. ико Търново. Съставен е Констативен протокол № КЧВ-ДВ-79/19.12.2025 г., като е

констатирано, че и ж.к. „Бузлуджа“ - по ул. „Деню Чоканов“, по ул. „Иларион Драгостинов“ от Дома за стари хора „Венета Ботева“ до кръстовището ѝ с ул. „Георги Живков“, по протежението на ул. „Георги Бенковски“ от всички присъстващи при проверката е установено (по органолептичен метод - чрез вдишване) наличието на специфична миризма на дървесина, характерна за дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък. За ж.к. „Чолаковци“ - по протежението на ул. „Бяла Бона“, по произволно избраната от екипа- улица „Райна Княгиня“ от всички присъстващи при проверката е установено (по органолептичен метод (чрез вдишване)) наличието на специфична миризма на дървесина, характерна за дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък. По ул. „Дълга лъка“ от предприятие „Престиж“ до фирма „Синтезия“, по време на обхода от всички присъстващи при проверката е установено (по органолептичен метод - чрез вдишване) наличието на специфична миризма на дървесина, характерна за дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък. Констатираната миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости, се дължи на летливите органични съединения алфа и бета пинени, които се намират в дървесината и се отделят при сушенето ѝ. Основавайки се на спецификата на самия производствен процес и отделяните интензивно миришещи вещества, причиняващи неприятни усещания в посочените констативни протоколи е установено, че единственият възможен източник на тези специфични миризми е производствената дейност на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Със Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново, на основание чл. 158, т. 4, чл. 159, ал. 2 и чл. 160, ал. 1 ЗООС, е наложена принудителна административна мярка (ПМ) спрямо "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, изразяваща се в: *„СПИРАНЕ производствената дейност линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща една сушилня, едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW – част от Инсталацията за производство на дървесни плоскости“* с местонахождение на площадката: гр. Велико Търново, считано от датата на връчване на заповедта.

Разпоредено е в срок до 24 часа от връчването на заповедта, „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да представи на РИОСВ - Велико Търново план за безопасно спиране на дейността на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

Срокът на действие на мярката е до предприемане на необходимите мерки с оглед привеждане в съответствие на работата на инсталацията с изискванията на условие 9.4.1 от Комплексно разрешително (КР) № 570-Н0 /2018 г. С оглед осигуряване на ефективност на мерките е предписано „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да представи предложения за мерки, които се одобряват от РИОСВ - Велико Търново и от РЗИ - Велико Търново.

Съгласно чл. 158, т. 4 ЗООС, директорът на РИОСВ прилага принудителни административни мерки в случаите на преустановяване на административно нарушение, свързано с опазване на околната среда. Неизпълнението на Условие 9.4.1 от Комплексното разрешително е нарушение на чл. 123в, т. 2 ЗООС. Преустановяване на допуснатото нарушение може да се постигне чрез спиране на работещата линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). Целта на заповедта за прилагане на ПМ е да се преустанови административното нарушение, свързано с неизпълнение на условие 9.4.1 в издадено Комплексно разрешително.

Заповедта се ползва с предварително изпълнение допуснато по силата на закона (ex lege) – съгласно чл. 160, ал. 5 ЗООС, обжалването на заповедта не спира действието ѝ.

Заповедта е връчена на дружеството на 16.01.2026 г.

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обжалва в законоустановения срок Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново чрез подаване на жалба до Административен съд – Бургас. В жалбата е изкопирано и особено искане (по чл. 166, ал. 4 вр. ал. 2 АПК) за спиране на предварителното изпълнение на заповедта (допуснато по силата на закона) до решаване на въпроса относно законосъобразността на административния акт.

Образувано е адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{-ти} състав.

С Определение № 669/23.01.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{-ти} състав, съдът, на основание чл. 166, ал. 4 вр. ал. 2 АПК: **СПИРА** предварителното изпълнение на Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново. Според съдебния състав са налице изискуемите от закона материалноправни предпоставките за спиране на предварителното изпълнение на оспорения административния акт. От приложените по делото писмени доказателства по несъмнен начин се установявало, че предварителното изпълнение на заповедта ще причини на дружеството значителни и трудно поправими вреди, които са несъразмерни с целените от административния орган чрез издаването на административния акт правни последици. Съдът приема, че презюмираният от законодателя обществен/държавен интерес не би бил накърнен в степен, съпоставима с евентуалните вреди за дружеството, които биха настъпили от спиране на основната му дейност с налагане на процесната ПАМ. Съдът приема, че безспорно от анализа на представените доказателства – сключени договори за доставка на дървесина и/или дървесни отпадъци с редица общини и предприятия - се установявало, че при неизпълнението им дружеството ще претърпи значителни имуществени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи. Дружеството щяло да бъде в невъзможност да изпълнява договорните си задължения като ще претърпи преки загуби изразяващи се заплащане на неустойки и ефектиране на съответните банкови гаранции и други обезпечения. Спирането на основната дейност на предприятието на територията на Велико Търново за неопределен срок, безспорно щяло доведе до пропуснати ползи за „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в големи размери от неосъществени поради допускане на предварително изпълнение на ПАМ продажби на готова продукция, загуба на настоящи и потенциални бизнес контрагенти и пазари. Точният размер на вредите можело да бъде определен едва след тяхното настъпване. С допуснатото по силата на закона предварителното изпълнение на оспорения акт щяло да бъде драстично ограничена дейността на промишленото предприятие, водещо неизбежно до съкращаване на голяма част от наетия персонал и неизпълнение на сключени договори за закупуване и износ на готова продукция, тежки финансови загуби (в размер на милиони евро и лева) и уронване на престижа на дружеството. Предварителното изпълнение на заповедта би довело до значително вреди и за икономиката – загуби в големи размери, съкращения на работници и служители, както и наплащане на публични задължения. Това от своя страна щяло да доведе до увеличаване на броя на безработните лица сред активното население, за които ще бъде трудно да намерят работа предвид спецификата на местната икономика и ограничените работни места на територията на Велико Търново. Според съда, освен уронване на престижа на дружеството, налагането на ПАМ като процесната влияе и негативно върху чуждестранните инвеститори, с оглед предвидимостта на бизнес средата в Р. България и защитата на частната собственост. Спирането на дейността на предприятието би рефлектирало негативно върху цели сектори от индустрията, горското стопанство и обществения сектор. Затварянето щяло да създаде проблеми по цялата верига от горския сектор, през мебелната индустрия и строителната индустрия до фирмите за логистика и услуги, което неминуемо щяло да доведе до големи загуби в тези

сектори, както и до повишения на цената на мебели. С оглед на сключените меморандуми, щяло да бъде блокирано и извозването на отпадъчната дървесина от територията на редица общини. Според съда, допускането на предварителното изпълнение на мярката би рефлектирало и негативно върху общественния интерес, тъй като при евентуална отмяна на същата, би се стигнало до репарирание на причинените материални вреди в големи размери по реда на ЗОДОВ, които от своя страна ще следва да бъдат платени със средства на данъкоплатците.

Органът по изпълнението (директорът на РИОСВ – Велико Търново) е пристъпил служебно към привеждане в изпълнение на наложената ПАМ – пристъпването към тези действия по изпълнение е обективизирано в Констативен протокол № КПКЗ-ВД-04/17.01.2026 г. и Констативен протокол № КПКЗ-ВД-05/20.01.2026 г., съставен от длъжностни лица при РИОСВ – Велико Търново. Това е видно и от писмо с изх. № И-22-8/20.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново до Окръжна прокуратура – Велико Търново и до Районна прокуратура – Велико Търново, с което е поискано съдействие от органите с цел изпълнение на заповедта. Съгласно констатациите от Констативен протокол № КПКЗ-ВД-07/25.01.2026 г., съставен от длъжностни лица при РИОСВ – Велико Търново, е извършено пломбиране, в изпълнение на заповедта, на Репаратур шалтер № С2-21S01 W към двигател на изнасящ шнек за материал към силос № 6, осигуряващ подаването на материал към сушилня на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), и на Спирателен кран на газоподаване към площадката, осигуряващ разпалването на горелка с топлинна мощност 45 MW към сушилня на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

Определение № 669/23.01.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{-ти} състав е обжалвано в законоустановения срок от директора на РИОСВ – Велико Търново с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС).

Образувано е адм.д. № 1711/2026 г. по описа на ВАС, VI отд.

С окончателното Определение № 1991/19.02.2026 г. по адм.д. № 1711/2026 г. по описа на ВАС, VI отд., съдът: **ОТМЕНЯ** Определение № 669/23.01.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{-ти} състав. Според тричленния състав на ВАС, предварително изпълнение на заповедта, с която се налага ПАМ, е обществено обосновано, задължително и наложително с оглед целта за която се предвижда и то по силата на закона. Поддържаните доводи в частен интерес за значителни или трудно поправими вреди от предварителното изпълнение на ПАМ, спираща дейността на дружеството, въпреки констатираните нарушения във връзка с опазване на околната среда, са необосновани. Вредите които се твърди, че ще настъпят като значителни или трудно поправими, са несъизмерими с обществената цел във връзка с опазването на околната среда, още повече, че по делото са приложени доказателства и за други нарушения на изискванията на условие 9.4.1. Тези икономически и финансови последици са били предвидими от дружеството, поради което поправими, с осигуряването им като предвидим риск в договорните отношения, от една страна, и с поведение в изпълнение на заложените условия на комплексното разрешително, които условия съществуват непрекъснато за дружеството и то следва да се съобразява в дейността си с тях. В случая констатираното нарушение е в пряка връзка именно с основната дейност и задължение на дружеството, което обуславя извода, че предварителното изпълнение на наложената ПАМ не е в повече от необходимото за целта и е в рамките на принципа за съразмерност по чл. 6 АПК. Доводите и доказателствата във връзка с икономическите показатели на дружеството не обосновават материални предпоставки по чл. 166 АПК за спиране на предварителното изпълнение, поради което искането се е явявало неоснователно.

На 30.04.2026 г. е подадено от „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до Административен съд – Бургас второ по ред искане (по чл. 166, ал. 4 вр. ал. 2 АПК) за спиране на предварителното изпълнение на заповедта (допуснато по силата на закона) до решаване на въпроса относно законосъобразността на административния акт.

С Определение № 3982/07.05.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав, съдът, на основание чл. 166, ал. 4 вр. ал. 2 АПК: **СПИРА** предварителното изпълнение на Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново. По второ искане, съдебният състав е изложил съображения, че макар съдът да не може формално да „препраща“ към доказателства, събрани в други производства, нито да ги цени със сила на доказателства по делото, не съществувала пречка представените от „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД експертни заключения по съдебни експертизи, изготвени по други дела (*по адм.н.д. № 1487/2025 г.; по адм.н.д. № 1460/2025 г. и по по адм.н.д. № 1385/2025 г. по описа на РС – Велико Търново*) да бъдат взети предвид като писмени данни, представени от страната, които имали характер на индиции относно вероятната основателност на жалбата. Към искането били представени и доказателства, че от страна на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са предприети целенасочени и последователни действия за ограничаване на евентуалното въздействие върху околната среда чрез надграждане на съществуващата технология за пречистване на емисиите и въвеждане на нови технологични решения. На следващо място, съдът се мотивира, че от извършената на 04.03.2026 г. проверка от РИОСВ – Велико Търново, Русе и Стара Загора, било установено, че производствената линия не функционира именно поради вече наложената принудителна административна мярка. Въпреки това обаче продължават да постъпват сигнали за наличие на миризми в атмосферния въздух. Този факт бил от особено съществено значение, тъй като разкривал вътрешно противоречие между твърдения източник на въздействието и реалното състояние на производствения процес. Наличието на сигнали при липса на действащо производство обективно водело до извод, че източникът на миризмите може да бъде търсен и извън дейността на дружеството.

Определение № 3982/07.05.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав е обжалвано в законоустановения срок от директора на РИОСВ – Велико Търново с частна жалба пред ВАС.

Образувано е адм.д. № 5466/2026 г. по описа на ВАС, VI отд.

С окончателното Определение № 6311/09.06.2026 г. по адм.д. № 5466/2026 г. по описа на ВАС, VI отд., съдът: **ОСТАВЯ В СИЛА** Определение № 3982/07.05.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав. Според тричленния състав на ВАС, трябвало да се отбележи основателността на доводите на частния жалбоподател (директора на РИОСВ – Велико Търново), че съдът не е следвало да се позовава на експертни заключения по други дела и на доказателствена съвкупност, представена и обсъдена при предходното искане за спиране, отхвърлено с влязъл в сила съдебен акт. Това обаче не било от характер да доведе до друг изход на спора, предвид следните съображения: когато съдът е отхвърлил първото искане за спиране на предварителното изпълнение на тази преустановителна ПАМ, не е имало нови обстоятелства, които да опровергават тези констатации. От съществено значение за изхода на настоящия втори спор е установеното при последваща проверка от служители на РИОСВ – Велико Търново на 4 март 2026 г., обективизирано в констативен протокол от същата дата, че от базата на дружеството не се излъчват миризми и/или задимяване, т.е. то понастоящем не замърсява чистотата на атмосферния въздух. Такова замърсяване очевидно в гр. Велико Търново имало и към момента, доколкото продължавали оплаквания на граждани в тази насока, макар че посочената инсталация е спряна и „обективно нямало как да го предизвиква“. Това според ВАС „сочи на отпаднало основание за предварителното изпълнение на ПАМ, защото вече не са налице

предпоставките за допускането му". Извън горното, вероятността при възобновяване на дейността на визираната по-горе производствена линия тепърва да бъде създадена непосредствена опасност за човешкото здраве или заплахата за непосредствено значително отрицателно въздействие върху околната среда /каквито са основанията за подобна ПАМ съгласно критериите в чл. 8 от приложимата Директива 2010/75 относно емисиите от промишлеността/, според ВАС „е минимализирана“, предвид предприетите от оператора на инсталацията след издаване на заповедта технологични мерки за оптимизиране на производствения процес и ограничаване на евентуални емисии и миризми /доказано с приложени технически обосновки/. Тези мерки също били новонастъпило обстоятелство от значение за спора.

Към настоящия момент адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав продължава да е висящо в частта по разглеждане на жалбата (по същество) срещу действителността на самата Заповед № РД-18/15.01.2026 г. По делото са проведени общо 3 бр. открити съдебни заседания (о.с.з.) – на 30.03.2026 г.; на 20.04.2026 г.; на 15.06.2026 г. В първото о.с.з. на 30.03.2026 г. съдът е отложил делото, за да се произнесе в закрито заседание по искането за отвод, направеното от адвокат (представляващ директора на РИОСВ – Велико Търново). С Определение № 3338/16.04.2026 г. (неподлежащо на обжалване) съдът: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на директора на РИОСВ – Велико Търново за отвеждане на съдия Тодор Икономов от разглеждането на делото. Във второто о.с.з. на 20.04.2026 г. съдът е допуснал и провел разпит на свидетелите, поискани от жалбоподателя и от ответника по жалбата. Делото е отложено за събиране на доказателства, като е допуснато извършване на съдебно-екологична експертиза (СЕЕ), поискана от жалбоподателя. Дадена е възможност на жалбоподателя да формулира въпроси към вещото лице, в 7 - дневен срок от заседанието. Дадена е възможност на ответника да се запознае с молбата на жалбоподателя, да изрази становище, както и да формулира допълнителни въпроси към вещото лице, в 7- дневен срок от запознаването си с нея. По делото е подадена молба от процесуалните представители на ответника по жалбата – директора на РИОСВ Велико Търново, с която е направено искане за отстраняване на вещото лице доц. д-р инж. Мариана Христова от участие по делото поради наличието на обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, които поставят под съмнение неговото безпристрастие при изготвяне заключението на назначената съдебно – екологична експертиза. С Определение № 4684/28.05.2026 г., Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на директора на РИОСВ - Велико Търново за отстраняване на вещото лице доц. д-р инж. Мариана Христова от изпълнение на възложената ѝ съдебно-екологична експертиза, като ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението в срока по чл. 199 ГПК по формулираните въпроси от жалбоподателя и ответника по делото. Делото е насрочено за разглеждане в четвърто по ред о.с.з., което предстои да се проведе на 28.09.2026 г.

Относно въпроса дали от страна на дружеството са предприети нови мерки или действия за предотвратяване на изпускането на миризми:

По време на извършена проверка от РИОСВ Велико Търново на 13.06.2026г. (преди извършеното разпломбиране на 15.06.2026г.) е установено, че на територията на производствената площадка на дружеството са налични и се експлоатират съоръжения за подаване на флокулант, калциев хидрооксид и озон към мокър електрофилтър на линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). Същите съоръжения са свързани с мокър електрофилтър към линия за производство на дървесни плоскости (ПДЧ), която към момента на проверката не работи поради извършено пломбиране. По

данни на лицата, представляващи дружеството и присъствали на проверката дейностите по монтаж на инсталацията са извършени от края на месец март до началото на месец април 2026 г., като същата се експлоатира от средата на месец април 2026 г. към линия за производство на МДФ.

С предписание е изискано да бъде извършено уведомяване на РИОСВ – Велико Търново за извършените промени, като към документите да бъде представена техническа документация на съоръженията и информационен лист за безопасност на предвидения за използване флокулант. В резултат е представена единствено документацията относно инсталацията за обработка на оборотната вода. Отново от дружеството са реализирани промени, без да са спазени съответните екологични процедури.

В изпълнение на влязлото в сила Определение № 3982/07.05.2026 г. по адм.д. № 144/2026 г. по описа на Административен съд – Бургас, XXV^{ти} състав, на **15.06.2026 г.** е извършено разпломбиране от служители на РИОСВ – Велико Търново на линията за ПДЧ – част от инсталацията на оператора.

При извършената проверка на 15.06.2026 г. от РИОСВ Велико Търново, е установено следното:

На територията на производствената площадка на дружеството са налични съоръжения за подаване на флокулант, калциев хидроксид и озон към мокър електрофилтър на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). Това съоръжение е общо за двата електрофилтъра съответно към линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). Дейностите по монтаж на инсталацията са извършени от края на месец март до началото на месец април 2026 г. От края на месец април инсталацията работи в частта към линия за производство на МДФ и съответно от 15.06.2026 г. след разпломбиране към линия за производство на ПДЧ.

С технологичните решения се цели обработка на циркуляционната вода в електрофилтрите и повишаване ефективността по улавяне на прах и дървесни частици, които се съдържат в промивните води към тях.

С предписание от РИОСВ Велико Търново отново е изискана техническа документация за предвидената система за озониране, обща за електрофилтър към линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ).

С писмо вх. № Вх-1935-8/26.06.2026 г. дружеството уведомява РИОСВ – Велико Търново, че озонирането на водата от сушилния МДФ със система ELOXA не може да изпълни на 100% предназначението, за което е монтирана. Същата ще бъде демонтирана и върната на фирмата разработчик. В същото писмо дружеството уведомява, че ще поставя пилотен озонатор към изпускащо устройство на преса към линия за производство на ПДЧ.

На 19.06.2026 г. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е уведомило МОСВ, с копие до ИАОС и РИОСВ-Велико Търново, за Инвестиционно предложение (ИП) *„Надграждане и модернизация на системите за пречистване на отпадните газове от производствените мощности на „Инсталация за производство на дървесни плоскости, находяща се в ПИ 10447.517.215, площадка гр. Велико Търново“*, което е съгласувано от РИОСВ с писмо с № 4013-5/09.01.2026 г., издадено на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС. ИП предвижда изпълнението на следните мерки:

- BIOCAT NARS 3000 SYSTEM: Изграждане на две системи за биологично UTWS-филтърна система: Към сушилната за ПДЧ, целяща оптимизиране на почистването и намаляване на праховите емисии;
- BIOCAT NARS 3000 SYSTEM: Изграждане на две системи за биологично доочистване на газовете от пресите за ПДЧ и MDF, специално проектирани за

- редуциране на неприятните миризми;
- „Вентури“ тръби: Враждане към съществуващите електрофилтри (WESP) на сушилната за MDF за повишаване ефективността при улавяне на фини прахови частици и газови замърсители.

Съгласно представената информация основната цел на ИП е подобряване на екологичните показатели на производството чрез внедряване на високоефективни съвременни системи за пречистване на отпадъчните газове, съответстващи на заключенията за най-добри налични техники (НДНТ), приети с *Решение за изпълнение (ЕС) 2015/219 на Комисията от 20 ноември 2015 г. за формулиране на заключения за НДНТ при производството на дървесни плочи съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*. Операторът е посочил, че предвидените дейности ще бъдат реализирани поетапно съгласно изготвен план-график, изискан и по предписание на РИОСВ – Велико Търново.

Съгласно този времеви график, за всяко от съоръженията се предвижда като краен срок дейностите да приключат, както следва:

■ ноември 2026 г. – въвеждане в експлоатация на BIOCAT NARS 3000 SYSTEM;

■ май 2027 г. – въвеждане в експлоатация на UTWS съоръжението към сушилната на ПДЧ;

■ юни 2027 г. – въвеждане в експлоатация на допълнителния WESP и реконструирания WESP към сушилната на МДФ.

От РИОСВ – Велико Търново е посочено, че към настоящия момент на производствената площадка се извършват строително-монтажни дейности, свързани с монтажа на два броя BIOCAT NARS 3000 SYSTEM след съществуващите водни скрубери на аспирациите на преси ПДЧ и МДФ.

По информация на РИОСВ Велико Търново, с цел да бъде ограничено натрупването на изпускните емисии в атмосферата от линия и тяхното разпространение в града, към настоящия момент „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е предприело действия за ограничаване работата на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), като същата не работи в часовия диапазон от 12:00 часа през нощта, до 7:00 ч. на сутринта.

За планираната промяна, предмет на горесцитираното ИП, към настоящия момент в ИАОС не е представена информация по чл. 123в, т. 1 от ЗООС съгласно приложение № 5 към Наредбата от страна на оператора „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за определяне на приложима процедура.

5. Предприети действия във връзка с Доклад от работна група по Заповед № РД-02-248/04.11.2025 г. на министъра на здравеопазването.

Със Заповед № РД-02-248/04.11.2025 г. на министъра на здравеопазването е създадена работна група за извършване на анализ на документи относно фактори на околната среда на територията на гр. Велико Търново и на работната среда на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Велико Търново и оценка на възможната им взаимовръзка със здравето състояние на населението.

В Доклада, с който е приключила дейността си работната група, е посочено, че при проверка на постъпилите през годините жалби и сигнали, които за последната година са се увеличили многократно, се установяват постоянно нарушения на Условие 9.4.1 от КР, тъй като отделяните при процесите на сушене и пресоване вещества са интензивно

миришещи. В тази връзка, въпреки спазването на нормите за допустими емисии, при температурни инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на живеещото в близко разположените райони население. В доклада на работната група е направено заключение, че установената според разгледаните документи системна експозиция на населението на гр. Велико Търново с индустриални миризми, представлява отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Изводът е въз основа на наличната информация, която потвърждава, че експозицията на емисии с неприятни и/или зловонни миризми може да създаде общ психичен и соматичен дискомфорт, да компрометира физическото и психичното здраве, да наруши социалната комуникация, както и качеството на живот на хората, работещи или живеещи в близост до източници на такива емисии. Продължителното въздействие на миризми може значително да влоши общото психофизично състояние на индивида и в зависимост от средата, в която е изложен на неприятните миризми, да наруши работоспособността му или възможността да почива и да се възстановява.

За преодоляване на възникналия проблем, в доклада от работната група са предложени мерки, част от които са от компетентността на РИОСВ, а именно:

5.1 Компетентният контролен орган, в лицето на РИОСВ Велико Търново, следва да предприеме всички законово определени административни мерки, за привеждането на дейността на инсталацията, в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

В изпълнение на тази мярка от началото на 2026 г., до настоящия момент, на дружеството са извършени 31 проверки от РИОСВ – Велико Търново, като 6 от тях са във връзка с налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), 1 проверка по заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново и 24 по сигнали за обгазяване и неприятни миризми от дейността на дружеството.

В резултат на извършените проверки е установено несъответствие по отношение разпространението на миризми извън производствената площадка и свързаното с това условие от горесцитираното комплексно разрешително (Условие 9.4.1 от КР).

За констатирани нарушения на условия в КР, от РИОСВ Велико Търново са съставени 10 акта за установяване на административно нарушение, описани в т. 6 на настоящия отговор.

Със Заповед №РД-18/15.01.2026 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново е наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици, описана по-горе

5.2 С цел намаляване на разпространението на миризми, водещи до дискомфорт на населението да се изиска от „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Велико Търново, да направи обследване и анализ на потенциалните източници на миризми, разпространението им, причините за това и да предложи съответни коригиращи мерки, с План-график за изпълнението им, в т.ч.:

▪ Да се проведат допълнителни консултации със специалисти по пречиствателни съоръжения, които да препоръчат какви нови съоръжения да се монтират, така че „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Велико Търново да не допуска разпространението на миризми извън границите на производствената зона на града, съгласно КР. Ако е необходимо, да се въведе промяна в съществуващите инсталации за улавяне на вредни емисии или увеличаване на капацитета на мокрия електрофилтър и водния скруббер, за да се справи с обема на емисиите.

▪ Да се проучи и консултира с техническо лице възможността за включване наред с настоящите съоръжения и на нова пречистваща система „Регенеративен термичен окислител“ (Regenerative Thermal Oxidizer – RGO), която в научната литература се посочва като ефективна при пречистване на емисии от производство на дървесни плоскости, а в НДНТ е посочена като общоприложима техника, в комбинация с една или няколко техники, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/21119 за НДНТ при производството на дървесни плочи (НДНТ 21).

В изпълнение на тази мярка, при извършена проверка, съвместно от служители на РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе и МОСВ, на площадката на оператора на 04.03.2026 г. е дадено предписание за определяне на емисиите на миризми, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, разположени на производствената площадка, както и оценка на дифузните емисии на миризми от площадката чрез използване на европейски стандарти (EN) или други международно признати стандарти, гарантиращи предоставянето на данни с равностойно научно качество, включително динамична олфактометрия съгласно стандарт EN 13725 за определяне концентрацията на миризмата. В обхвата на възложеното проучване е включено и дисперсионно моделиране на разпространението на миризмите от производствената площадка с отчитане на характеристиките на източниците и местните условия на разпространение.

Пробонабиране за измерване на емисиите на миризми, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, разположени на производствената площадка, е проведено на 15 април 2026г. от акредитирана лаборатория на „ЕНВИРОМЕТРИКС“ А.Е. (Идентификация 0049692010, чуждестранно юридическо лице, държава: ГЪРЦИЯ)

Към настоящия момент резултатите от извършените измервания и моделиране не са представени в РИОСВ – Велико Търново.

В РИОСВ Велико Търново е процедирано инвестиционно предложение относно „Надграждане и модернизация на системите за пречистване на отпадните газове от производствените мощности на „Инсталация за производство на дървесни плоскости в ПИ 10447.517.215“, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД, описано по-горе на стр. 20 – 21.

5.3 При установяване на нарушения на изискванията на Комплексното разрешително, с оглед необходимостта от гарантиране на висока степен на опазване на околната среда и предотвратяване на потенциални отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, РИОСВ-Велико Търново своевременно следва да прилага предвидените в законодателството мерки за предотвратяване и ограничаване на негативните екологични последици.

В изпълнение на тази мярка от страна на РИОСВ – Велико Търново се осъществява регулярен контрол върху дейността на „Кроношпан България“ ЕООД и при установяване на нарушения се прилагат съответните административнонаказателни и/или принудителни мерки.

6. Предприети административнонаказателни действия, проверки и подадени сигнали за периода от 2015 г. до настоящия момент от страна на РИОСВ Велико Търново:

АУАН	Нарушение	НП	Размер лв./€	Резултати (по информация от РИОСВ Велико Търново)
АУАН №38/16.12.2014 г.	Нарушен е чл.166, т.3 в частта „не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи“ във връзка с чл. 155 и чл.165, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр.91/2002г.);	НП№3/23.02.2015г.	2000 лв.	Платена на 04.03.2015г.
АУАН№18/08.06.2020г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е директно заустване на поток отпадъчни води в р. Янтра (в участъка по протежение на площадката в гр. Велико Търново на Завода за плоскости от дървесни частици, в точка на заустване с географски координати N 43o03'42.4" и E 25o36'39.1"), формирани на територията на производствената площадка, находяща се в кв. „Дълга лъка, гр. Велико Търново.	НП№23/28.06.2020г.	10000 лв.	Платена на 03.08.2020г.
АУАН №28/10.08.2020г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е, че дружеството в качеството си на оператор по смисъла на § 1, т. 43 от ДР на ЗООС и притежател на комплексно разрешително не изпълнява поставените в КР №570-Н0/2018 г. условия, а именно: 10.1.3.5, 10.5.2 и 10.5.3.	НП№35/16.09.2020г.	10000 лв.	Платена на 24.09.2020г.
АУАН №38/30.10.2020г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в	НП№42/19.11.2020г.	50000 лв.	Платена на 03.12.2020г.

	от ЗООС. Установено е неизпълнение на поставените в КР №570-Н0/2018 г. условия, а именно: 9.1.1.3.; 9.1.1.4.; 9.1.1.5.; 9.1.1.6.; 9.1.2.1.; 9.1.3.1.; 9.1.3.2.; 9.2.1. в частта „Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.2.2., 9.2.3. 9.2.4 и 9.2.5.. и означени на Приложение №16 към Заявлението за издаване на комплексно разрешително“; 9.3.2.; 9.3.3. и 9.6.1.2.				
АУАН №37/27.08.2021г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.	НПН№35/30.09.2021г.	10000 лв.	Платена на 07.10.2021г.	
АУАН №40/13.09.2021г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 12.1.1. в КР №570-Н0/2018 г., а именно дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, допускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на	НПН№39/22.10.2021г.	10000 лв.	Платена на 02.11.2021г.	

		еквивалентно ниво на шума.			
	АУАН №41/13.09.2021г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.	НПН№38/22.10.2021г.	10000 лв.	Платена на 02.11.2021г.
	АУАН №35/26.08.2022г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.3.1 за допуснато разпространение на неорганизиран емисии на прах и органични вещества, определени като общ въглерод и формалдехид през част от отворени жалузи на помещение преса ПДЧ.	НПН№27/27.09.2022г.	10000 лв.	Платени 8000 на 11.10.2022г., (80% в 14 дневен срок)
	АУАН №37/31.10.2022г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.	НПН№32/19.12.2022г.	20000 лв.	Обжалвано пред РС В. Търново. Потвърдено с Решение № 230/17.05.2024г. на РС В. Търново)
	АУАН №17/31.03.2023 г.	Нарушен е чл. 166, т.3 в частта „не изпълняват	НПН№11/05.05.2023г.	2000 лв.	Платени 1600 на 15.05.2023г.

		предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи" във връзка с чл. 155 и чл.165, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр.91/2002г.); Установено е извършване на товарни дейности на сухи, раздробени прахообразни материали с подвижен товарач, като по този начин са генерирани неорганизиран емисии на кафяв прах на дървесна площадка към инсталация за производство на дървесни плочи			..(80% в 14 дневен срок)
	АУАН №56/08.12.2023г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. За настъпила аварийна ситуация на 18.09.2023 г., до постъпване на сигнала в РИОСВ – Велико Търново на 19.09.2023 г. не е постъпвало писмо от дружеството за уведомяване. С тези си действия „Кроношпан България“ ЕООД е нарушил Условие 14.4 от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г.	НПТ№02/ 31.01.2024 г.	10000 лв.	Платени на 02.08.2024 г.
	АУАН №10/22.02.2024 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е заустване на производствени отпадъчни води, генерирани от източник, съоръжение Рефайнер в нарушение на изискванията на Условие 10.1.2.1., т. 3 Източници, тире първо „производствени“ и таблица 10.1.2.1 от комплексно	НПТ№8/ 10.04.2024 г.	10000 лв.	Платено на 19.04.2024 г. - 8000 лв

		разрешително №570-НО/2018 г.			
	АУАН №18/13.05.2024 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-НО/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НПД№12/ 13.06.2024 г.	10000 лв.	Платено на 18.06.2024 г. – 8000 лв
	АУАН №19/13.05.2024 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-НО/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НПД№13/ 13.06.2024 г.	10000 лв.	Платено на 18.06.2024 г. - 8000 лв
	АУАН №41/13.12.2024 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР)	НПД№1/ 17.01.2025 г.	10000 лв.	Платено на 24.01.2025 г. - 8000 лв

	№570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
АУАН №42/13.12.2024 г.	Нарушен е чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда в частта „Не изпълняват предписанията дадени в индивидуалните административни актове“	НП№2/ 17.01.2025 г.	5000 лв.	Платено на 24.01.2025 г. - 4000 лв
АУАН №6/21.02.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП№5/ 12.03.2025 г.	20000 лв.	Платено на 21.03.2025 г. - 16 000 лв
АУАН №9/11.06.2025 г.	Нарушен е чл. 7 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри	НП№9/ 08.08.2025 г.	2000 лв.	Платено на 14.08.2025 г. - 1 600 лв
АУАН №14/27.06.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е	НП№10/ 08.08.2025 г.	10000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-99/29.08.2025 г.

		неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №15/27.06.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 8.3.1.1. „Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, суровини, спомогателни материали и горива, посочени в Таблица 8.3.1.1, Таблица 8.3.1.1.(1) и Таблица 8.3.1.1.(2) да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.“	НП №8/ 30.07.2025 г.	10000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №И- 235 (30)/20.08.2025 г.
	АУАН №19/25.08.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън	НП №11/ 29.09.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С- 131(12)/16.10.202 5 г.

		границите на производствената площадка“.			
АУАН №20/25.08.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП№12/ 29.09.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-169(13)/16.10.2025 г.	
АУАН №22/25.08.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП№14/ 30.09.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-143(4)/20.10.2025 г.	
АУАН №23/25.08.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно	НП№13/ 30.09.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-145(11)/20.10.2025 г.	

		разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №24/15.09.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП №17/ 15.10.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-135(10)/04.11.2025 г.
	АУАН №25/15.09.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на	НП №18/ 15.10.2025 г.	30000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-172(14)/04.11.2025 г.

		производствената площадка“.			
	АУАН №26/15.09.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП №16/ 08.10.2025 г.	20000 лв.	НП се обжалва Жалба с вх. №С-229(14)/28.10.2025 г.
	АУАН №36/19.12.2025 г.	Нарушен е чл. 123 в, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП №1/ 03.02.2026 г.	20451,68 € (40000 лв.)	НП се обжалва Жалба с вх. №С-292(6)/18.02.2026 г.
	АУАН №37/19.12.2025 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно	НП №2/ 03.02.2026 г.	20451,68€ (40000 лв.)	НП се обжалва Жалба с вх. №С-314(9)/04.03.2026 г.

		разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №5/02.02.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП №12/01.07.2026 г. (връчено на 03.07.2026г.)	25564,59€ (50000 лв.)	Срокът за обжалване все още не е изтекъл. Към настоящия момент жалба в РИОСВ – Велико Търново не е постъпвала.
	АУАН №6/02.02.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ	Предстои издаване на НП		

		разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
АУАН №7/02.02.2026 г.		Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	Предстои издаване на НП		
АУАН №8/09.02.2026 г.		Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	НП №7/ 26.03.2026 г., върчено на 01.04.2026 г.	5112,92€(10000 лв.)	НП се обжалва Жалба с вх. №И- 26-3/15.04.2026 г.
АУАН №9/09.02.2026 г.		Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на	НП №8/ 31.03.2026 г. върчено на 01.04.2026 г.	10225,84€ (20000 лв.)	НП се обжалва Жалба с вх. №И- 27-3/14.04.2026 г.

		изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №10/12.02.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. (авариен комин). Установено е неизпълнение на Условие 15.6. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава експлоатацията на изпускателни устройства ИУ 9– Аварийен комин (Инсталация за топъл въздух 3 MW ПДЧ аварийен комин за охлаждане), ИУ №10А – Аварийен комин (Инсталация за топъл въздух 45 MW ПДЧ (горивна камера) (циклон) Аварийен комин за за охлаждане (смесителна камера)), ИУ №10В – Аварийен комин (за охлаждане), ИУ №10С – Аварийен комин (за охлаждане) и №ИУ 27 – Аварийен комин (инсталация за топъл въздух 45 MW МДФ) и само в случай на пускане и спиране на инсталацията и на аварийна ситуация.	НП№9/ 24.04.2026 г. върчено на 30.04.2026 г.	5112,92€(10000 лв.)	Платени на 07.05.2026 г. 8000
	АУАН №13/06.04.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за	Предстои издаване на НП в рамките на 6 месечен срок	-	-

		опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №14/06.04.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т. 2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	Предстои издаване на НП		
	АУАН №15/06.04.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т.2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за неизпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно:	Предстои издаване на НП		

		Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.			
	АУАН №16/06.04.2026 г.	Нарушен е чл. 123в, т.2, във вр. с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в частта „за изпълнение на изискванията на чл. 123в от ЗООС. Установено е изпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г., а именно: Условие 9.4.1. „Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.	Предстои издаване на НП	-	-

Таблица за извършени проверки по информация от РИОСВ Велико Търново

Година	Брой проверки		Брой подадени сигнали и жалби
	Брой планови	Брой извънредни	
2015	1	5	-
2016	1	8	1
2017	1	4	3
2018	1	6	6
2019	2	8	11
2020	1	10	22
2021	2	25	38
2022	23	26	38
2023	11	17	34

2024	7	20	58
2025	5	80	630
2026	-	31	709

Видно от табличните данни, в годините след издаване на комплексното разрешително броят на сигналите нараства драстично – от 11 през 2019 г. до 630 през 2025 г.

Въз основа на цялостния анализ на гореизложената хронологична информация, ще бъдат предприети следните последващи действия от компетентните органи по околна среда:

1. Извършване на комплексна проверка на оператора относно изпълнението на условията, заложи в Комплексното разрешително, от РИОСВ Велико Търново, съвместно с експерти от РИОСВ – Русе.
2. Извършване на анализ от РИОСВ Велико Търново на резултатите от извършените измервания и моделиране на разпространението на миризмите от линията за производство на MDF – част от инсталацията на производствената площадка на „Кроношпан България“ ЕООД в гр. Велико Търново, с отчитане на характеристиките на източниците и местните условия на разпространението им и преценка за предприемане на подходящи последващи действия съгласно изискванията на екологичното законодателство.

В допълнение към последващите действия на РИОСВ Велико Търново, МОСВ проучва и възможността за провеждане на процедура по извършване на последваща оценка на въздействието върху околната среда, която оценка не може да бъде и не е еквивалентна на ОВОС, като е необходимо подобна оценка да адресира значителните екологични ефекти от дейността на инсталацията „Кроношпан България“ ЕООД в гр. Велико Търново, след нейното изграждане и въвеждане в експлоатация.

Междувременно, в МОСВ предстои извършване на анализ на санкциите, които се налагат по реда на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (обн. ДВ. бр. 70 от 2011 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2024 г.) с оглед ефективността на техния превантивен и възпиращ ефект.

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Министър на околната среда и водите

